

Babesiosis

Enfermedad zoonótica grave
y muy común **transmitida
por garrapatas**

¿Cómo se transmite?



1^{er} PERRO

Las larvas mudan
a ninfas infectadas



2º PERRO

Las ninfas infectadas se alimentan
en el segundo perro, pudiendo
contagiarle

Las ninfas mudan a
adultos infectados



3^{er} PERRO

Los adultos se alimentan
y se aparean en el tercer perro,
al que pueden infectar

Los huevos eclosionan
a larvas infectadas

Las larvas infectadas se
alimentan en el primer
perro, al que pueden
infectar con Babesia




Hembra

Las garrapatas adultas
se desprenden del huésped
y deponen huevos



*Dermacentor
reticulatus*



*Rhipicephalus
sanguineus*

¿Qué debes saber?



Entorno

Puedes encontrar
garrapatas en
cualquier sitio



**Protege a tu perro
todo el año**

Las garrapatas
pueden estar activas
los 12 meses



Protege tu hogar

Vigila la presencia
de garrapatas
en tu casa

Signos clínicos

Apatía | Pérdida de apetito y peso
Debilidad | Diarrea | Palidez y sangrado nasal
Colapso y muerte

El diagnóstico precoz y la prevención todo el año
son esenciales para proteger a tu perro y a tu familia

#PROTECTOURFUTURETOO
#PROTEGENUESTROFUTUROTAMBIEN

Pregunta a tu veterinario sobre la protección de larga duración más adecuada para tu perro

 **MSD**
Animal Health